

Uitvoeringsregels
ten behoeve van
Locatiecontroles

Ingaande 1 januari 2013

Inhoud

Voorwoord.....	3
1 Onderwerp en toepassingsgebied.....	3
2 Algemeen.....	3
2.1 Controle.....	3
2.2 Administratie.....	3
2.3 Identificatie en Registratie.....	4
3 Huisvesting.....	4
3.1 Locatie.....	4
3.2 Klimaat.....	5
3.3 Afzonderen van dieren.....	6
4 Verzorging.....	6
4.1 Voeden.....	6
4.2 Hygiëne.....	6
4.3 Socialisatie van de pups.....	7
5 Gezondheid.....	7
5.1 Vaccinatie.....	7
5.2 Ontwormen.....	7
6 Overdracht van de pups.....	8
7 Slotopmerkingen.....	8
Bijlage 1.....	9
A Huisvesting.....	9
B Vaccinaties.....	9

Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;
Gelet op het bepaalde in de artikelen III.16 lid 4 en III.49 lid 4 van het Kynologisch Reglement,
Zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op zaterdag 19 november 2011;

BESLUIT:

Tot vaststelling van de volgende Uitvoeringsregels voor de controle van nesten en kennels en dergelijke, samengevat
"Uitvoeringsregels Locatiecontroles".

Voorwoord

Dieren hebben een eigen waarde, ook wel de intrinsieke waarde genoemd, die los staat van de waarde en functie die mensen aan dieren toekennen. De waarde van een (ras)hond is daarbij niet per definitie ondergeschikt aan de belangen van de mens. De samenleving zal zich rekenschap moeten geven van de toelaatbaarheid van de handelingen van de mens die het welzijn of de gezondheid van een (ras)hond mogelijk aantasten.

In de wereld van de gezelschapsdieren wordt het merendeel van de dieren hobbymatig gehouden. Daarnaast is er een groep ondernemers beroepsmatig bezig met deze dieren. Door hen worden de dieren verhandeld, gehouden of gefokt vanuit een economisch perspectief. De (ras)hondenfokkerij dient gebaseerd te zijn op lange-termijn doelen en heldere uitgangspunten opdat het fokken niet resulteert in ziekte, karakterfouten en/of het ontbreken van werkaanleg. Het is de verantwoordelijkheid van de fokker om bij de selectie van de ouderdieren te bepalen of deze fokdieren mentaal en fysiek geschikt zijn voor de fok. De teef mag niet meer worden gedekt als het voor de gezondheid van de teef niet meer verantwoordelijk is om nog langer de last van een dracht en de daaraan verbonden voeding van haar nest te kunnen dragen. De fokker dient te verzekeren dat de fokdieren zowel mentaal als fysiek in goede conditie verkeren. Zolang een pup bij de fokker verblijft, dient hij te verzekeren dat de pup in een fysiek en mentaal gunstige omgeving verblijft om een goede socialisatie te waarborgen.

Indien dieren slecht verzorgd en gehuisvest worden, is de maatschappelijke verontwaardiging groot. Omdat in dat geval dierenwelzijn in het geding is, stelt de overheid regels (in een AMvB) die door haar worden gehandhaafd. Op basis van deze regels zijn verschillende voorwaarden opgesteld waaraan de (ras)hondenfokkerij moet voldoen, met als doel de kwaliteit van de hele sector als geheel te verhogen en daarmee het welzijn van de betrokken dieren te verbeteren.

De onderstaande normen kunnen worden gecontroleerd door medewerkers van de Raad van Beheer tijdens hun bezoeken op locaties waar zich honden bevinden. Zij zullen deze regels controleren op basis van een controlelijst. In bepaalde gevallen kunnen zij, voorzien van redenen, afwijken van de letterlijke tekst maar dienen altijd te handelen en te oordelen in de geest van deze regels.

1 Onderwerp en toepassingsgebied

De normen van deze Uitvoeringsregels zijn van toepassing op partijen die de volgende activiteiten uitvoeren: het fokken en houden van (ras)honden ten behoeve van de fok, alsmede het voeren van een kennelnaam.

2 Algemeen

2.1 Controle

De locatiecontrole conform deze uitvoeringsregels wordt uitgevoerd, naar aanleiding van een aanvraag voor een dienst, waarop de Algemene Voorwaarden van Levering van toepassing zijn, door een medewerker van de Raad van Beheer.

2.2 Administratie

In het kader van het dierspecifieke welzijn worden de unieke kenmerken van iedere (ras)hond geadmistreerd. Hierbij is in ieder geval het volgende van toepassing:

- nummer van de ISO-chip (of vergelijkbare vorm van identificatie);
- het ras;

- de naam van de (ras)hond;
- het geslacht (en indien van toepassing: gesteriliseerd / gecastreerd);
- beide ouerdieren met chipnummers
- de eigenaar

De Raad van Beheer kan besluiten ook de volgende zaken inzake de hond te registreren:

- locatie (hoknummer);
- bijzonderheden rond het gedrag;
- specifieke aandachtspunten in de wijze van verzorging van de (ras)hond;
- het dieet (mits van toepassing);
- bestrijding endo- en ectoparasieten;
- relevante ziektes in het verleden;
- fokeigenschappen van de individuele (ras)hond alsmede van beide ouders;
- testgegevens van besmettelijke ziektes;
- lichamelijke gebreken of schadelijke afwijkingen, al dan niet erfelijk;
- vaccinaties;
- uitslagen preventieve screeningsonderzoeken en (gedrag)test;
- dekresultaten.

2.3 Identificatie en Registratie

2.3.1 Binnen 5-8 weken na geboorte van een (ras)hond wordt de (ras)hond voorzien van een uniek identificatie nummer door middel van een ISO transponder (chip), geplaatst door een chipper van de Raad van Beheer.

2.3.2 Er wordt getracht de dieren voor de eerste vaccinatie te voorzien van een uniek identificatienummer. Dit is afhankelijk van het feit of elke betrokken partij voldoet aan de in het Kynologisch Reglement gestelde termijnen.

2.3.3 Pasgeboren pups worden niet geïdentificeerd wanneer er (aanwijzingen zijn dat er) mogelijk een besmettelijke ziekte heerst bij de (ras)honden of de locatie van de fokker. Er zal een vervolgspraak worden gemaakt wanneer besmettingsgevaar redelijkerwijs niet meer aanwezig is. De fokker is verplicht om, voor de komst van de medewerker van de Raad van Beheer, te melden dat er op de locatie mogelijk een besmettelijke ziekte heerst of kans op besmetting aanwezig is.

2.3.4 Pasgeboren pups worden niet geïdentificeerd wanneer er, door onvoldoende hygiënische omstandigheden, de kans bestaat dat de pups gevaar lopen.

3 Huisvesting

3.1 Locatie

3.1.1 De (ras)honden verkeren in een passende huisvestingssituatie, waarbinnen ze vrij zijn het soorteigen gedrag te vertonen (passend bij leeftijd en aard) en waarin ze een minimum aan stress ervaren.

3.1.2 Fokkers beschikken over een binnen- en een buitenverblijf. Er moet voldoende ruimte zijn in zowel het binnen- als het buitenverblijf, zodat de honden minimaal comfortabel kunnen bewegen en spelen (zie voor minimale richtlijnen Bijlage 1).

3.1.3 Een buitenverblijf is gedeeltelijk overkapt, tenzij een buitenverblijf in open verbinding staat met een binnenverblijf. Deze overkapping biedt schuilmogelijkheid tegen neerslag en zon voor alle in het verblijf aanwezige (ras)honden.

3.1.4 De doorgang van het binnenverblijf naar het buitenverblijf is dusdanig groot dat (ras)honden in hun natuurlijke houding naar buiten kunnen lopen.

- 3.1.5 De vloer van de ruimte waarin de (ras)honden zijn gehuisvest, is eenvoudig te reinigen, desinfecteren en te drogen.
- 3.1.6 De binnenwanden van het verblijf zijn glad en niet poreus, zonder scherpe randen of punten. Ten minste een van de wanden van het verblijf waarin een (ras)hond zich bevindt is doorzichtig, zodanig dat de (ras)hond buiten het verblijf kan kijken.
- 3.1.7 Iedere (ras)hond heeft de beschikking over een verhoogde schone en droge ligplaats die vanuit de bodem van het verblijf optrekkende kou isoleert. Deze ligplaats is zacht en niet op de tocht. De ligplaats wordt regelmatig gereinigd.
- 3.1.8 In de verblijven van (solitair) gehuisveste (ras)honden wordt veilige en goed te reinigen of te vervangen verrijking toegepast, zoals bijvoorbeeld speelgoed. Dit geldt ook voor gespeende pups.
- 3.1.9 De (ras)honden kunnen gescheiden eten, drinken, slapen en defaeceren. Ten behoeve daarvan zijn de binnenverblijven in verschillende delen verdeeld, zodat de (ras)honden zich kunnen verbergen en deze delen voor verschillend gedrag kunnen worden gebruikt (eten, slapen, defaecatie). Huisvesting kan flexibel zijn: er zijn dan verblijven voor sociale en voor solitaire huisvesting. Er kunnen verblijven zijn waarvan delen van de tussenwanden kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld dichte door deels tralies of perspex, zodat gewenningsprocedures kunnen worden ingezet.
- 3.1.10 De (ras)honden worden in de gelegenheid gesteld om tenminste twee uur per dag in een buitenverblijf of op een speelweide te verblijven.
- 3.1.11 Afwijkingen op de beschikbare ruimte per (ras)hond zijn toegestaan onder de voorwaarde dat de afwijking en de wijze waarop met deze afwijking in de andere aspecten (zie 3.1.2) rekening wordt gehouden, worden onderbouwd en geregistreerd.
- 3.1.12 Bij aanwezigheid van meer dan een (ras)hond, worden ten minste twee en ten hoogste 15 (ras)honden bij elkaar in een binnen- of buitenverblijf gehuisvest. Uitgangspunt is dat de dieren in goede verstandhouding samen kunnen zijn. In afwijking hierop:
- wordt een in een quarantainruimte ondergebrachte (ras)hond solitair gehuisvest, tenzij dat strijdig is met het welzijn van het dier (zie 3.3);
 - wordt een (ras)hond solitair gehuisvest indien de gezondheid of het welzijn van het dier of van de andere dieren dit vereist;
 - wordt een (ras)hond solitair gehuisvest (met haar pups) rond de tijd van werpen en tijdens de zoogperiode;
 - worden loopse teven gescheiden van reuen
- 3.1.13 Iedere drachtige of zogende (ras)hond heeft in een binnenverblijf de beschikking over een rustige en af te zonderen nestruimte met een kortste zijde van minimaal 1.5 keer kop-stuit lengte van de (ras)hond waarvoor de nestruimte bestemd is.
- 3.1.14 Een zogende (ras)hond kan zich afzonderen van de pups door de pups in een kist te huisvesten, waar de teef uit kan stappen
- 3.1.15 Een werpkist heeft afmetingen die passen bij de grootte van de (ras)hond. Een teef kan zich in de werpkist volledig uitstrekken, terwijl haar pups nog voldoende ruimte hebben om niet onder moeder terecht te komen.
- 3.1.16 Het nest is schoon, droog en aangenaam warm.
- ## 3.2 Klimaat
- 3.2.1 Er wordt een temperatuur gehandhaafd die bij de fysiologische behoeften van de (ras)honden past met als doel dat de (ras)hond zich in rust in de thermoneutrale zone bevindt. Voor (ras)honden is dit 15-21°C met als minimum 10°C en als maximum 30°C.

- 3.2.2 Open warmtebronnen zijn buiten het bereik van (ras)honden opgesteld
- 3.2.3 Verblijven worden mechanisch of natuurlijk geventileerd, waarbij geen tocht mag ontstaan.
- 3.2.4 In een binnenverblijf is directe inval van daglicht, zodat ook zonder aanvullende verlichting een normaal dag- en nachtritme kan worden gevolgd. Daarnaast kan het binnenverblijf aanvullend worden verlicht. Overdag is de lichtsterkte minimaal 100 lux.'s Nachts is minder verlichting nodig en volstaat 5 tot 10 lux.
- 3.3 Afzonderen van dieren
- 3.3.1 Een quarantaineruimte wordt gedefinieerd als een volledig afgescheiden verblijf, bestemd voor het onderbrengen van dieren die mogelijk met een besmettelijke ziekte of parasiet zijn besmet, dat deugdelijk gedesinfecteerd kan worden
- 3.3.2. Ten behoeve van afzondering in geval van: rust en hygiëne, herstel, niet-besmettelijke ziekte, agressie, verwonding kan een gedeelte van de inrichting worden afgescheiden van de rest van de inrichting.
- 3.3.3. De inrichting is, in overleg met de dierenarts, dusdanig vormgegeven dat er snel en adequaat quarantaineruimten kunnen worden gerealiseerd.
- 3.3.4. De onder 3.3.3 genoemde quarantaineruimte:
- beschikt over binnenverblijven;
 - kan in totaal tenminste ruimte bieden aan een tiende van het aantal (ras)honden en dat in die inrichting is gehuisvest, met een minimum van één (ras)hond;
 - en hierin worden de dieren individueel gehuisvest te worden en zoveel mogelijk afgescheiden (zeker geen direct contact mogelijk) van de andere dieren (dus in aparte hokken, niet los laten lopen door ruimte etc.).
- 3.3.5. Bij binnenkomst van dieren waarvan de gezondheids- en vaccinatiestatus onbekend is of bij verdenking van een besmettelijke dierziekte kan over een of meer quarantaineruimten worden beschikt, waarin binnenverblijven zijn aangebracht.

4 Verzorging

4.1 Voeden

- 4.1.1 Er wordt gewerkt volgens een voedingsschema:
- waarin, bij het geven van voedsel de aangegeven houdbaarheidsdata worden aangehouden;
 - waarin het geven van voedsel is geregeld op een zodanige wijze dat hoeveelheid en soort worden afgestemd op de behoefte van de (ras)hond;
 - waarin is geregeld dat pups vanaf 3 tot 4 weken worden gewend aan vast voer, zodat ze op een leeftijd van 7 weken niet meer afhankelijk zijn van de teef.
 - waarin het geven van water is geregeld op een zodanige wijze dat de (ras)honden geen dorst hebben.
 - Passende voeding is afhankelijk van ras, levensfase, gezondheidsstatus, type (ras)hond (rustig of actief). Bij drachtige of zogende teven zal een aangepast voedingsschema noodzakelijk zijn.
- 4.1.2 Gewicht en groei van pups worden dagelijks gemonitord. Afwijkingen van een normale groeicurve worden geregistreerd en naar aanleiding hiervan wordt actie ondernomen.

4.2 Hygiëne

Er wordt gewerkt volgens een protocol voor reiniging en desinfectie. Daarin is minimaal geregeld dat:

- de bereiding van voedsel en de schoonmaak van materiaal gescheiden plaatsvindt, in die zin dat de voedselbereiding en de schoonmaak niet tegelijkertijd plaatsvinden en hiervoor verschillend materiaal wordt gebruikt.
- de verblijven dagelijks worden gereinigd;
- de voerbakken vrij zijn van aangekoekte resten en vuil;
- bij verdenking van infecties, verblijven, voer- en drinkbakken en besmette plekken worden ontsmet met een daarvoor geschikt desinfectans, in overleg met de dierenarts gekozen;
- kadavers alleen worden bewaard in separate, daarvoor geschikte ruimtes, conform de wettelijke normen;
- uit alle verblijven elke dag tenminste de ontlasting en de urine wordt verwijderd;
- de verblijven wekelijks worden gereinigd en ontsmet;
- alternatieve uitvoeringswijze in geval van nestomstandigheden.

4.3 Socialisatie van de pups

De fokker zorgt ervoor dat de honden op jonge leeftijd veel ervaringen opdoen, zodat later minder kans is op angst en/of onaanvaardbaar gedrag. De volgende socialisaties zijn van belang:

- ten opzichte van de eigen soort;
- ten opzichte van andere, veelvoorkomende diersoorten
- ten opzichte van mensen;
- ten opzichte van zoveel mogelijk voorspelbare situaties en de gebruikelijke huishoudelijke en buitengeluiden die tijdens het leven van het dier zullen voorkomen.

Hierbij wordt gedacht aan voorspelbare situaties en geluiden zijn bijvoorbeeld het borstelen, nagels knippen, het geven van tabletten, oppakken, TV, radio, stofzuiger, buitenomgeving, etc.

Voor een goede socialisatie groeit een pup bij voorkeur op in de huiselijke sfeer.

5 Gezondheid

5.1 Vaccinatie

In overleg met de eigen dierenarts wordt een vaccinatieprotocol voor de fokkerij opgesteld en gewerkt volgens dat protocol. Hierin is minimaal het volgende geregeld:

- dat (ras)honden binnen zeven weken na de geboorte en in ieder geval 7 dagen voor aflevering, worden gevaccineerd tegen parvo (canine parvovirusinfectie) en hondenziekte (canine distempervirus);
- dat alle (ras)honden gevaccineerd zijn tegen parvo, ziekte van Weil en hondenziekte, dat wil zeggen dat de hervaccinaties worden uitgevoerd conform diergeneesmiddelenregistraties van het vaccin.
- dat vaccinatie per (ras)hond aantoonbaar is geregistreerd door middel van een door een dierenarts volledig ingevuld en ondertekend dierenpaspoort.
- dat een (ras)hond waarbij de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is gevaccineerd tegen parvo (canine parvovirusinfectie), ziekte van Weil (Leptospirose) en hondenziekte (canine distempervirus, onmiddellijk na ontvangst in de quarantaineruimte wordt geplaatst; dat deze (ras)honden voor zover dat nog niet is geschied, binnen 5 werkdagen de ontbrekende vaccinaties krijgen toegediend; Een hond die minder dan zeven dagen geleden is gevaccineerd wordt gezien als onvolledig/ niet beschermd en zal dus eerst in quarantaine geplaatst moeten worden
- dat deze (ras)honden tot zeven dagen nadat deze ontbrekende vaccinaties hebben plaatsgevonden in de quarantaine blijven. De (ras)hond mag de quarantaineruimte gedurende die periode niet verlaten.

5.2 Ontwormen

De fokker draagt zorg voor een deugdelijk ontwormingsbeleid volgens de geldende richtlijnen zoals vermeld op www.esccap.eu

6 Overdracht van de pups

- 6.1 De (ras)hondenpups worden niet van het moederhond gescheiden voordat zij de leeftijd van 7 weken hebben bereikt.
- 6.2 Een pup mag pas worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar/houder indien het goed gezond is en tenminste 7 weken oud is, mits voldaan is aan artikel 2.3.1.
- 6.3 Voor pups die niet door de eigen moeder kunnen worden verzorgd, neemt een fokker passende maatregelen, voordat deze op de in 6.1. genoemde leeftijd aan een nieuwe eigenaar/houder kan worden overgedragen.

7 Slotopmerkingen

- 7.1. Voor wat betreft de omschrijving van de in deze uitvoeringsregels genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement.
- 7.2 De regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement zijn onverkort van kracht. In geval van tegenstrijdige regelgeving prevaleert het Kynologisch Reglement.
- 7.3 In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer afwijken van deze Uitvoeringsregels, indien de belangen van betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie daardoor worden gediend en de gezondheid en/of het welzijn van de honden hierdoor niet worden geschaad. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed.
- 7.4 De aan deze uitvoeringsregels toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de uitvoeringsregels.

Bijlage 1 (normatief)

A Huisvesting

- A.1 Voor (ras)honden zijn deze maten gangbaar als minimaal niveau in het binnen- of buitenverblijf (waarbij n het aantal (ras)honden is):
- Schofthoogte hond < 0,3m
 - Afmeting verblijfsruimte $\geq (1+n)m^2$; waarbij de kortste zijde $\geq 1m$ is en de hoogte minimaal 1,8m;
 - Schofthoogte hond >0,3m en <0,5m
 - Afmeting verblijfsruimte $\geq 1,2 * (1+n) m^2$; waarbij de kortste zijde $\geq 1,2m$ is en de hoogte minimaal 1,8m;
 - Schofthoogte hond > 0,5m:
 - Afmeting verblijfsruimte $\geq 1,5 * (1+n) m^2$; waarbij de kortste zijde $\geq 1,2m$ is en de hoogte minimaal 1,8m;

Deze afmetingen zijn ook van toepassing op:

- de totale voor (ras)honden beschikbare vloeroppervlakte in een aan elkaar gekoppeld binnen- en buitenverblijf, indien er voor de (ras)honden een open verbinding is tussen het binnen- en buitengedeelte van het verblijf en de beschikbare vloeroppervlakte in het binnengedeelte van het verblijf tenminste 40% van de totale minimale oppervlakte is;
- de voor de (ras)honden beschikbare oppervlakte van de speelweide.

OPMERKING 1 voor de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte voor de (ras)honden worden de niet gespeende (ras)honden tot de leeftijd van 8 weken die zich bij hun moeder bevinden niet meegerekend.

OPMERKING 2 indien (ras)honden van verschillende grootte bij elkaar worden gehuisvest, wordt voor de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte de schofthoogte van de grootste (ras)hond gehanteerd.

A.2 Bij solitaire huisvesting is de beschikbare ruimte voor een (ras)hond:

- Schofthoogte hond < 0,3 m
 - Afmeting solitaire verblijfsruimte $\geq 2 m^2$; waarbij de kortste zijde $\geq 1m$ en de hoogte $\geq 1,8 m$ is;
- Schofthoogte hond >0,3m en < 0,5m
 - Afmeting solitaire verblijfsruimte $\geq 2,4 m^2$, waarbij de kortste zijde $\geq 1,2m$ en de hoogte $\geq 1,8 m$ is;
- Schofthoogte vanaf 0,5 m
 - Afmeting solitaire verblijfsruimte $\geq 3 m^2$, waarbij de kortste zijde $\geq 1,2m$ en de hoogte $\geq 1,8m$ is.

OPMERKING Voor de berekening van de beschikbare vloeroppervlakte voor de (ras)honden worden de niet gespeende (ras)honden tot de leeftijd van 8 weken die zich bij hun moeder bevinden niet meegerekend.

A.3 Als pups aan het lopen gaan, zijn de ruimte voor moederdier en haar pups van een grootte dat alle dieren in voldoende mate kunnen lopen, spelen en liggen zonder dat zij gehinderd worden door eventuele meststoffen.

A.4 De fokker draagt ervoor zorg, om het dier in staat te stellen ook koeler te kunnen liggen, dat een door vloerverwarming bediende oppervlakte max. 60% van het vloeroppervlak omvat.

B Vaccinaties

B.1. Een mogelijk vaccinatieschema voor de (ras)hond:

- Op een leeftijd van 6 weken hondenziekte + parvo;
- Op een leeftijd van 9 weken parvo, ziekte van Weil (+ kennelhoest);
- Op een leeftijd van 12 weken hondenziekte, HCC, parvo, ziekte van Weil;
- 1 jaar cocktail (zie boven) (+ kennelhoest);
- 2 jaar ziekte van Weil, (+kennelhoest);

- 3 jaar ziekte van Weil, (+ kennelhoest);
- 4 jaar cocktail (+ kennelhoest) Etc.

In inrichtingen waar veel problemen zijn met kennelhoest verdient standaard vaccinatie hiertegen de aanbeveling.

B.2 Tegen Hepatitis Contagiosum Canis (canine adenovirus 2) wordt in veel gevallen pas op 12 weken gevaccineerd.